Q7. अफ्रीका के बुशमैन के निवास क्षेत्र, आर्थिक एवं सामाजीक स्थिति का वर्णन करें।

→ 17 वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों ने दक्षिणी अफ्रीका में निवास करने वाली घुमन्तु आखेटक जनजाति को बुशमैन नाम दिया। प्रारंभ में बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, बसूतो-लैंड, नेटाल, द० जाम्बिया, द० रोडेसिया व पूर्वी अफ्रीका के उच्च भाग में निवास करते थे परन्तु बाद में नीग्रो प्रजातियों

Scanned with CamScanner

व दक्षिणी अफ्रीका में आ कर बसने वाली गोरी जातियों के आक्रमण से Bushman की संख्या एवं अधिकार क्षेत्र सिकुड़ता चला गया। वर्तमान में इनकी संख्या 62000 है जो छोटे-छोटे समूहों में कालाहारी मरुस्थल और द० प० अफ्रीका के उपोष्ण घास क्षेत्रों में सीमित है। ये वस्तुओं का संग्रह और शिकार करने के लिए अपने शिविर से 600 k.m दूर तक के क्षेत्रों में जाते हैं तथा एक स्थान पर कुछ ही समय तक रहते हैं।

(i) निवास क्षेत्र (HABITATE) :- Bushman का निवास क्षेत्र 18° द० से 24° द० अक्षांस तक वेनचुआनलैंड में स्थित है। जो kalahari desert और द० प० अफ्रीका में लगभग 9.6 लाख k.m2 में विस्तृत है। यह एक पठारी भाग है। यहाँ का धरातल ऊँचा-नीचा है, जिसमें वन, घास के मैदान, कंटीली झाड़ियाँ और जगह-जगह छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं। यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी व मांसाहारी जन्तु पाए जाते हैं। यहाँ Bushman विरल है क्योंकि आखेट के लिए इनके समूह ओकावांगो नदी व न्गामी झील से ले कर लिम्पोपो नदी के बीच भ्रमण करते हैं।

(ii) जलवायु (CLIMATE) :- यहाँ की जलवायु अर्द्धउष्ण प्रकार की है जहाँ तापमान में विषमता अधिक पायी जाती है। गर्मी में दिन का तापमान 35°c तथा रात का 12°c रहता है वहीं जाड़े में दिन का औसत तापमान 15°c तथा रात में 4°c रहता है। वार्षिक वर्षा 50 c.m होती है। वर्षा तीन ही महिने दिस. से फरवरी तक होती है। फलत: जल का अभाव रहता है।

(iii) वनस्पति (VEGETATION) :- वर्षाकालिन घास व कांटेदार

Scanned with CamScanner

झाड़ियाँ यहाँ की मुख्य वनस्पति है। द० प० भाग में एक प्रकार का तरबूज मिलता है जिसे जल एवं भोजन के लिए मनुष्य व पशु दोनो पसंद करते है।

(iv) प्रजाति व शारिरिक विशेषताएँ :- Bushman नीग्रोइड या नीग्रो प्रजाति से मिलते है। ये नाटे कद के होते है इनके बाल घुंघरैले, चेहरा चौड़ा, पेट बड़ा तथा बाहर की ओर निकला होता है।

(v) औजार (TOOLS) :- इनके औजारों में तीर कमान, फेंक कर मारने वाले लाठियां, चाकू, बर्छियाँ और भूमि खोदने की लकड़ीयाँ होती है। आग उत्पन्न करने के लिए अग्निकाष्ठ होती है। सरकंडे के तीरों के ऊपर पत्थर या हड्डी या लोहे की नोक लगा दी जाती है। घरेलू सामान में भूमि खोदने की लकड़ी, जल रखने के लिए शुतुर्मुर्ग के अंडे का खोल या हिरण के खाल की थैली और लकड़ी के प्याले होते हैं।

(vi) आर्थिक उद्यम (ECONOMICAL OCCUPATION) :- कालाहारी एक महान आखेट प्रधान प्रदेश है और Bushman वहाँ की प्रमुख आखेटक जाती। अफ्रीका के वन व घास के मैदान अद्वितिय है तथा अपनी सम्पन्नता के कारण शिकार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ ढेरो प्रकार के जीव-जन्तु व पक्षी पाए जाते है। जिनका शिकार Bushman द्वारा किया जाता है। ये लोग शिकार के पशुओं को घायल करने के पश्चात उसका पिछा करते है या कीचड़ में फंसा देते है। और फिर उसे घेर कर मार

Scanned with CamScanner