


अलनीना / रलनीना प्रभाव



मानसून की सक्रियता एवं मानसून वर्षा को अलनीना गर्म जलधारा की प्रभावित करती है। इसकी उत्पत्ति पैरा तट पर सौष्ठम बाल में SITCZ की विस्थापन से होती है। जून की सम्मिलित घटना को ENSO या अलनीना दीक्षणी बोलन कहते हैं। ENSO के मजबूत होने की विस्थापन में दीक्षणी महासागरों के तापमान में आश्चर्य वृद्धि हो जाती है जिसका प्रभाव वैश्विक जलवायु परिवर्तन से है। भारत पर होता है। जब अलनीना हिन्द महासागर में प्रवेश कर जाती है तब इसके द्वारा मिमन

वायुदाब क्षेत्र का विवास होता है जिससे अल-
 निमन कहते हैं (Alvina Low) इसके प्रभाव
 उच्च समुद्र के उच्च वायुदाब से हवाएं
 अलनीना निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित
 होती हैं। ऐसे में मानसून हवाओं का
 विभाजन हो जाता है और मानसून का प्रभोर
 हो जाता है। 2014 में भी मानसून के
 भारत में देर से प्रवेश करने और
 प्रारंभ में शुरू का प्रभाव उत्पन्न होने का
 प्रमुख कारण अलनीना को माना जाता है।
 इसके पहले भी 2002, और 1997 का
 सूखा भी अलनीना से संबंधित है।

चौद अलनीना अधिक प्रभावी होता है तब
 पूर्वी जेट की सक्रियता के बावजूद मानसून
 अच्छा नहीं होता।

अलनीना का प्रभाव सामान्यतः 4 से 5 वर्ष
 के अन्तराल पर उत्पन्न होता है। लेकिन
 अलनीना को उत्पन्न व तापमान में अधिक
 वृद्धि की स्पष्ट वैज्ञानिक धारणा का
 अभाव है।

अलनीना के विपरीत जब दक्षिणी महासागरों
 के तापमान में कमी आ जाती है तब
 इसे ला नीना प्रभाव कहते हैं। इसके

कारण मानसून सज्जुत होता है।
 लानीना को अलनीना जैसे जलधारा का
 ही उल्टा रूप माना जाता है। सामान्यतः
 जब अलनीना सक्रिय नहीं होता तब घट

लानिना को विद्योत होती है, इसके प्रभाव से हिन्द महासागर के उच्च वायुदाब में वृद्धि होती है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून को मजबूत करता है। लानिना की सक्रियता में अतिसृष्टि और बाढ़ वर्षा सम्बन्धी उत्पन्न होती है।

मानसून को प्रभावित करने वाले अन्य कारक

मानसून को कई अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। इनमें शिमाली प्रभाव हैडली चक्र और वाकर चक्र प्रभाव प्रमुख हैं।

शिमाली चक्र तुलनात्मक ठण्डी जलधारा है जिसकी उत्पत्ति ग्रीष्म काल में शिमाली तट पर होता है। इसके कारण अरब सागर के तापमान में कमी आती है जिससे उच्च वायुदाब में वृद्धि होती है जो मानसून को मजबूत करता है।

